



# Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



*Valvoline výkonné produkty – MaxRelease*

Verze:

## MaxRelease™ Remover

**Prvotřídní odstraňovač betonu - Snadno odstraňuje beton ze všech typů zařízení, které nechává čisté a připravené k použití.**

MaxRelease Remover byl speciálně navržen tak, aby snadno a rychle odstranil beton a vyčistil podklad bez poškození cenného vybavení.

### Aplikace

Před použitím se ujistěte, že používáte své osobní ochranné pomůcky před použitím MaxRelease Remover.

Aplikujte MaxRelease Remover válečkem nebo štětcem na horní povrch betonu.

Po aplikaci nechte výrobek 10 až 15 minut, aby se uvolnil beton od podkladu.

Po uvolnění betonu setřete zbývající beton špachtlí, škrabkou a vodou.

Po odstranění otřete povrch textilní tkaninou.

Opláchněte zbývající MaxRelease Remover vodou.

### Vlastnosti a výhody

#### Výborné odstraňování

Žádné betonové zbytky nezůstávají po použití MaxRelease Remover.

#### Snadné nanášení

Pouze aplikujete MaxRelease Remover válečkem nebo štětcem na beton k jeho odstranění z vašeho zařízení.

#### Rychlý účinek

Doba procedury je opravdu krátká. Vzhledem k tomu, že

### Pozor!

Nepoužívejte MaxRelease Remover v uzavřených prostorách.

Použijte H2S měření při práci s MaxRelease Remover.

MaxRelease Remover neaplikujte stříkáním.

Před použitím MaxRelease Remover řádně promíchejte.



# Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



většinu času dělá MaxRelease Remover práci za vás, hodně z vašeho zařízení může být čištěno v krátké době.

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu <http://msds.ashland.com>

Při práci s MaxRelease Remover se může tvořit plyn sirovodík (H<sub>2</sub>S) jako reakční produkt ze sirných látek obsažených v betonu a účinných látek obsažených v MaxRelease Remover. Sirovodík H<sub>2</sub>S má silný zápach ("zkažená vejce") a ve vysokých koncentracích je jedovatý. Těchto vysokých koncentrací není nikdy dosaženo, když je výrobek správně používán při správné aplikaci. Riziko a škodliviny z plynu H<sub>2</sub>S bude minimalizováno, pokud

## Zelenější, čistší, elegantnější

Nabídka produktů MaxRelease je vyvíjena a testována v globální síti laboratoří Valvoline. To je zásadní pro vysokou kvalitu a výkonnost MaxRelease produktů a zaručuje zelené (neškodící), čisté a inteligentní řešení pro betonářský průmysl. Nyní i v budoucnosti.

Pro více informací o produktech MaxRelease, programech a službách naleznete na:  
[www.maxrelease.nl](http://www.maxrelease.nl)

## Skladování

MaxRelease Remover by měl být skladován při teplotách mezi 5–40 °C. Před použitím se doporučuje mírné promíchání. Vzhledem ke svému složení se může u produktu MaxRelease Remover v



# Informace o výrobku

VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



použijete následující (další dodatečná) opatření:

- Používejte MaxRelease Remover pouze venku nebo v dobře větraném prostoru
- Nikdy neaplikujte MaxRelease Remover stříkáním
- Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP)

jako:

1. Rukavice: nitrilová pryž
2. Ochranné brýle s bočními štíty
3. Respirační masky s filtrem

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní kanceláře prodejce.

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou založeny na současné produkci. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

<b>MaxRelease Remover</b>	
Vzhled	Čirá nažloutlá tekutina
pH	1.8
Bod tuhnutí °C	0
Měrná hustota při 20°C. ASTM D-4052	1.05

průběhu skladování změnit viskozita.

Za vhodných podmínek skladování může mít MaxRelease Remover trvanlivost minimálně 6 měsíců.

## Balení

Objem	Číslo zboží
20 ltr	792474
200 ltr sud	792475

## Autor:

RdB  
Tr-IBS

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality):  
Evropa**

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland Inc. a jeho dceřiné společnosti přebírají právní odpovědnost. \*Obchodní značka vlastněná třetí stranou™ obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých zemích © 2012, Ashland